

# DANTHERM GROUP



## Master BL 8800 – Professionelle Gebläse

### Professionelle Gebläse – Kunststoff

Professionelle Kunststoff-Luftgebläse unterstützen das Trocknen von Gebäuden und Wasserschäden. Zudem sind sie mit einem sehr leistungsstarken und energiesparenden Ventilator ausgestattet und können verschmutzte Luft am Arbeitsplatz beseitigen und filtern.

Ø 400 mm



Master BL 8800 – Professionelle Gebläse



Master BL 8800 Garage Werkstatt

### Wichtige Funktionen


- ✓ Robuste und stabile Konstruktion
- ✓ Einfache Bedienung und Transport
- ✓ Fördern hohe Luftmengen
- ✓ Anschluss von Luftschläuchen an der Ansaug- und Ausblasseite möglich

- ✓ Rotationsgeformtes Gehäuse

## Einsatz von Staubbeuteln

Staubbeutel für professionelle Master-Gebläse werden zur Reinigung der Luft verwendet. Bei der Luftfiltration trennt der Staubbeutel die Feststoffpartikel, z. B. Staub, aus dem Luftstrom und fängt sie auf der Oberfläche auf.

**Beispiel: Untertagearbeiten – Frischluft wird eingeblasen, verbrauchte Luft abgesaugt und gefiltert.**



Master Staubbeutel wurden entwickelt, um feine Staubpartikel zu entfernen. Sie können bei leichten und mittleren Bau- und Sanierungsarbeiten eingesetzt werden, z. B.:

- Abbrucharbeiten
- Schleifen von Wänden und Böden
- Schleifen von Terrakotta oder Glasur

Und auch in:

- Werkstätten

- Produktionshallen mit Staubbelastung
- Lagerhäusern

Master Staubbeutel bestehen aus einem speziellen Polyestermaterial für Luftfilter.

Die Staubbeutelfiltrationsstufe EPA 10 (Efficiency Particulate Air Filter) garantiert einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Luftfiltration.

Länge der Staubbeutel – 3 m

## Technische Daten

Spezifikationen	Einheiten	BL 8800
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	7.800
Max. Pressung	Pa	496
Ventilator	Typ	Axial
Gebläse-Stufen		1
Energieverbrauch	W	750
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Auslassgröße	Ømm	400
Luftstrom		Ausblasend/ansaugend
Schutzklasse		IP44
Produktgröße (L x B x H)	mm	510 x 530 x 580
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	560 x 550 x 600
Netto / Bruttogewicht	kg	19/20
Palette	Stück	6

**Geeignet für**

- ▲ Landwirtschaft
- ▲ Gewerbegebäude
- ▲ Bauwesen
- ▲ Industrie, Fabriken und Produktion
- ▲ Vermietung und Verleih
- ▲ Lagerhäuser und Lagerung
- ▲ Wasserschadenbeseitigung