

# DANTHERM GROUP

**MCS MASTER**  
CLIMATE SOLUTIONS

## Heylo TD 300 - Radiallüfter

Leicht und kompakt mit einer Luftleistung von 437 m<sup>3</sup>/h

Aus HEYLO wird MASTER  
in bewährter Qualität

**HEYLO**<sup>®</sup>

**MCS MASTER**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS

Radiallüfter für den gezielten Einsatz in der Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung.

Mit seinen kompakten Abmaßen, dem praktischen Griff und einem sehr leichten Gewicht lässt sich der Ventilator problemlos transportieren. Das Gerät ist in mehreren Positionen aufstellbar.



Heylo Ventilator TD 300



Heylo TD 300





## Heylo TD 300 Anzeige

### Wichtige Funktionen

- ✓ Kraftvoller Motor
- ✓ In mehreren Positionen aufstellbar (0°, 45° oder 90°)
- ✓ Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
- ✓ Laufruhiges Metalllaufrad
- ✓ Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
- ✓ Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- ✓ Flacher Diffusor

### Technische Daten

Spezifikationen	Einheiten	TD 300
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	437
Pressung	Pa	120
Ventilator	Typ	Radial
Lüfterstufen		1
Leistungsaufnahme max.	W	76
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50
Schutzklasse		IP22
Produktgröße (L x B x H)	mm	280 x 250 x 300
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	290 x 300 x 330

Spezifikationen	Einheiten	TD 300
Gewicht	kg	3.2
Palette	Stück	60

## Geeignet für

- ▲ Gewerbegebäude
- ▲ Bauwesen
- ▲ Industrie, Fabriken und Produktion
- ▲ Vermietung und Verleih
- ▲ Wasserschadenbeseitigung